PRODUKT KATALOG









EDELSTAHL STELE PKW BEDIENHÖHE

STELE PKW

Edelstahl Stele, für 2N® IP Verso, 2N® IP Solo, 2N® Access Unit 2.0, für 1-3 Module, PKW Bedienhöhe, Außeneinsatz

HAUPTMERKMALE

Für max. 3-fach $2N^{\otimes}$ IP Verso AP Rahmen (optional erhältlich)

Material: Edelstahl 1.4301

Abmessungen Stele BxTxH ca. 194x141x1203mm Abmessungen mit Sockel BxTxH ca. 300x200x1213mm

SPEZIFIKATIONEN

Aufnahme von 2N® Aufputz Abdeckrahmen Hersteller-Nummer: ST6003000

OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN





EDELSTAHL STELE - PKW BEDIENHÖHE 140,45 193,10 130,45 a٠ a · 1213 front <back -> 19,55 130,45 Fußplatte Deckel oben 250 193,10 85 130 10

300



EDELSTAHL STELE PERSONEN BEDIENHÖHE

STELE Personen

Edelstahl Stele, für 2N® IP Verso, 2N® IP Solo, 2N® Access Unit 2.0, für 1-3 Module, Personen Bedienhöhe, Außeneinsatz

HAUPTMERKMALE

Für max. 3-fach 2N® IP Verso AP Rahmen (optional erhältlich) Material: Edelstahl 1.4301 Abmessungen Stele BxTxH ca. 194x141x1536mm Abmessungen mit Sockel BxTxH ca. 300x200x1546mm

SPEZIFIKATIONEN

Aufnahme von 2N®Aufputz Abdeckrahmen Hersteller-Nummer: ST6002000

OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN










EDELSTAHL STELE - PERSONEN BEDIENHÖHE





EDELSTAHL STELE PERSONEN BEDIENHÖHE

STELE

Edelstahl Stele, für 2N® IP Style Personen Bedienhöhe, Außeneinsatz

HAUPTMERKMALE

Für 2N® IP Style Sprechstelle Material: Edelstahl 1.4301 Abmessungen Stele BxTxH 258x154x1546mm Abmessungen mit Sockel BxTxH 386x215x1546mm

SPEZIFIKATIONEN

Aufnahme von einer 2N® IP Style Sprechstelle Hersteller-Nummer: ST6006000

OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN


2N® IP Style

Pulverbeschichtung in Wunsch-RAL oder DB-Farbton






EDELSTAHL STELE - FÜR 2N® IP STYLE - **PERSONEN** BEDIENHÖHE



FÜR 2N[®] IP VERSO & BRIEFKASTEN

(optional)





EDELSTAHL STELE PKW & LKW BEDIENHÖHE

STELE

Edelstahl Stele, für 2N® IP Verso, 2N® IP Solo, 2N® Access Unit 2.0, für 1-14 Module, PKW & LKW Bedienhöhe, Außeneinsatz

HAUPTMERKMALE

Für max. 3-fach 2N® IP Verso AP Rahmen (optional erhältlich) Material: Edelstahl 1.4301 Abmessungen Stele BxTxH ca. 445x277x2470mm Sockel integriert

SPEZIFIKATIONEN

Aufnahme von 2N® Aufputz Abdeckrahmen Hersteller-Nummer: ST6008000

OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN


Beispiel: 2N® IP Verso Module









EDELSTAHL STELE - PKW & LKW BEDIENHÖHE









FÜR 2N[®] IP VERSO & BRIEFKASTEN

(optional)





Edelstahl Stele, für 2N® IP Verso, 2N® IP Solo, 2N® Access Unit 2.0, für 1-6 Module, Personen Bedienhöhe, Außeneinsatz

HAUPTMERKMALE

Für max. 3-fach 2N® IP Verso AP Rahmen (optional erhältlich) Material: Edelstahl 1.4301 Abmessungen Stele BxTxH ca. 445x167x1600mm

Sockel integriert

SPEZIFIKATIONEN

Aufnahme von 2N® Aufputz Abdeckrahmen Hersteller-Nummer: ST6009000

OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN




Beispiel: 2N® IP Verso Module





EDELSTAHL STELE - PERSONEN BEDIENHÖHE





Individuell auf unsere Kunden zugeschnittene Frontbleche aus Edelstahl. Die Bleche ermöglichen eine flächenbündige Montage von Sprechstelle und Fremdleser (optional).

Sonderteile aus dem 3D Drucker wie bspw. der Mikrofonadapter ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb der 2N® Geräte als Hinterbauvariante.

Dieses Produkt wird durch unseren Laser veredelt, so erstellen wir maßstabsgetreue EPDM-Zuschnitte und laser gravierte Symbole auf Kundenwunsch.















Rückseite





INDIVIDUELLE SONDER-LÖSUNGEN Wir setzen Ihre Ideen präzise um, indem wir maßgeschneiderte Lösungen bieten. Sie haben die Möglichkeit, Farben und Oberflächen nach Ihren Vorstellungen auszuwählen und verschiedene Ausstattungskomponenten zu integrieren, um Ihr einzigartiges persönliches Unikat zu schaffen. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine robuste Verarbeitung, langlebige Materialien und höchste Qualitätsstandards aus, sodass Sie maßgefertigte Produkte der Extraklasse genießen können.





3D-DRUCK PRODUKTE

Wir entwickeln und konstruieren 3D-Modelle für Ihre Anforderung, die anschließend auf einem 3D-Drucker gefertigt werden können. Mechanisch höher beanspruchte Teile können alternativ als Frästeil, aus dem Werkstoff Aluminium, gefräst werden. Unsere 3D-Modelle können individuell für jeden Anwendungsfall erstellt werden. Durch die Anpassung jedes Modells können wir eine präzise und effiziente Integration in verschiedene Anwendungen gewährleisten.

Im 3D Bereich planen, projektieren und erstellen wir Produkte und Lösungen.











ZNMODULE



2N® IP VERSO

Die Türsprechanlage 2N® IP Verso können Sie dank ihrer Modularität ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Sie sorgt für eine zuverlässige Zugangskontrolle zum Gebäude und lässt sich gleichzeitig auf einfache Weise an andere Systeme anschließen. Dadurch können Sie die Sicherheit des Objekts erhöhen. Auch in Schwarz lieferbar, mit einem Fingerabdruckleser, Bluetooth-Modul und Touchdisplay.
















MONTAGEZUBEHÖR



Rahmen für die Aufputz-Montage 1 Modul

Best. Nr.: 9155021 (Nickel) / 9155021B (Schwarz)



Rahmen für die Aufputz-Montage 2 Module

Best. Nr.: 9155022 (Nickel) / 9155022B (Schwarz)



Rahmen für die Aufputz-Montage 3 Module

Best. Nr.: 9155023 (Nickel) / 9155023B (Schwarz)



Montagebox für die **Aufputzinstallation - Style**

Best. Nr.: 9157002







